

Антимеди 0,5% (Антимеди 0,5%)

Инъекционный препарат, быстро устраняющий действие седативных препаратов и возвращающий животное в нормальное состояние.

Целевые виды: дикие животные, жвачные животные, свиньи, лошади, собаки, кошки.

Описание: Прозрачный бесцветный раствор.

Форма выпуска: флакон из коричневого стекла объемом 10 мл, закрытый резиновой пробкой, алюминиевой пломбой и полипропиленовой пластинкой.

Состав: содержит 1 мл раствора для инъекций.

Атипамезола гидрохлорид. . 0,5 мг

Атипамезола гидрохлорид –  $\alpha_2$ -антагонист, блокирующий  $\alpha_2$ -рецепторы, увеличивающий высвобождение норадреналина и стимулирующий симпатическую нервную систему. Этот процесс нейтрализует действие медетомидина и дексмедетомидина, быстро восстанавливает нормальное состояние животного, способствует бодрствованию и способности двигаться. Препарат быстро всасывается после инъекции, максимальный эффект наступает через 10-15 минут, выводится из организма путем метаболизма, преимущественно с мочой.

Показания к применению

Препарат Антимед применяют для нейтрализации действия медетомидина или дексмедетомидина для восстановления нормального состояния животного. Он

быстро снимает седативный эффект и улучшает состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

#### Способ применения и дозировка

Антимед 0,5% вводят внутримышечно (в/м) однократно через 15-60 минут после введения медетомидина или дексмедетомидина. Эффект проявляется через 5-10 минут.

Дикие и жвачные животные, свиньи, лошади, собаки: доза антимеда (мкг/кг) в 5 раз превышает дозу медетомидина. Доза в мл такая же, как доза медетомидина.

Кошка: Доза антимеда (мкг/кг) в 2,5 раза превышает дозу медетомидина. Доза в мл составляет половину дозы медетомидина.

Примечание: При необходимости инъекцию можно повторить через 10-15 минут.

#### Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°C, в оригинальной упаковке, в сухом, защищенном от света месте, отдельно от пищевых продуктов.

Хранить в недоступном для детей месте.

#### Дата окончания срока

2 года, не более 28 дней после вскрытия флакона.

Компания-производитель: ООО «Биотекс», Грузия.

Подробная инструкция: <https://roqi.ge/ka/product/332-antimed>