

ციპერალი SC (Ciperali SC)

ალფა-ციპერმეტრინი 10% SC

ინსექტიციდი სახლის პირობებში ტარაკნების, მოზრდილი კოლოებისა და სახლის ბუზების საწინააღმდეგოდ

პესტიციდის სახელი: ციპერალი SC

დოზირების ფორმა: წყლის ემულსია

ტოქსიკურობა: ზომიერად ტოქსიკური

აქტიური ნივთიერების შემცველობა: ალფა-ციპერმეტრინი 10%

მოქმედების მეთოდი: ალფა-ციპერმეტრინი არის ძლიერ ბიოაქტიური პირეტროიდული ინსექტიციდი, რომელიც შედგება ციპერმეტრინის მაღალეფექტური იზომერისგან, რომელსაც შეუძლია ეფექტურად აკონტროლოს მწერები (კომბოსტოს).

ჩვენებები: ციპერალი - პირეტროიდული ინსექტიციდი, სანიტარული გამოყენებისთვის, რომელსაც შეუძლია ეფექტურად ებრძოდოს კოლოებს, ბუზებს, ტარაკნებს, ჭიანჭველებსა და სხვა მცოცავ პარაზიტებს იმ ადგილებში, სადაც ისინი ბინადრობენ ან იჭრებიან.

პროდუქტი განკუთვნილია სასტუმროებში, ოფისებში, საავადმყოფოებში, სკოლებში, მცენარეთა სანაშენე მეურნეობებში, საკვების გადამამუშავებელ საწარმოებში, რესტორნებში და სხვა დახურულ გარემოსა და საჯარო ადგილებში გამოსაყენებლად.

დოზირება:

სამიზნე სახეობა	შესხურების ტიპი	გამოყენების ტიპი	განზავების მაჩვენებელი
შიდა გამოყენებით (სახლის პირობებში)			

სახლის ბუზები, კოლოები	ჩვეულებრივი შესხურება	ჩვეულებრივი შესხურება	1:50
ტარაკნები ჭიანჭველები სხვა მცოცავი მავნებლები	ჩვეულებრივი შესხურება	ჩვეულებრივი შესხურება	1:50
გარეთ			
სახლის ბუზები, კოლოები	საწყისი პირველადი დამუშავება		1:100
ტარაკნები, ჭიანჭველები	რუტინული ტექნიკური მომსახურება		1:200
სხვა მცოცავი მავნებელი	ჩვეულებრივი შესხურება	რუტინული ტექნიკური მომსახურება	1:200

სიფრთხილის ზომები:

1. ეს პროდუქტი არ უნდა იყოს შერეული ტუტე ნივთიერებებთან
2. ეს პროდუქტი ტოქსიკურია თევზისა და აბრეშუმის ჭიებისთვის, ამიტომ თავიდან უნდა აიცილოთ ამ პროდუქტით ან გამოყენებული კონტეინერებით აუზების, მდინარეების ან სარწყავი არხის დაბინძურება

3. პროდუქტის გამოყენებისას დაიცავით პესტიციდების უსაფრთხო გამოყენების წესები, ატარეთ დამცავი ტანსაცმელი, ხელთათმანები, ნიღბები და ა.შ. არ ჭამოთ და არ დალიოთ წყალი, გამოყენებისთანავე ჩამოიბანეთ ხელები საპნით და წყლით და გამოივლეთ პირში სუფთა წყლი.
4. ბავშვებს, ორსულებსა და მეძუძურ ქალებს ეკრძალებათ პესტიციდებთან კონტაქტი.
5. პესტიციდის გაჟონვის ადგილის მოვლა: დაფარეთ გაჟონვის ადგილი ორჯერ მეტი შთამნთქმელი მასალებით, როგორცაა ქვიშა, მიწა ან ნახერხი, მოგავეთ და ჩამარხეთ მიწაში ღრმად.
6. ყურადღება მიაქციეთ არამეტრინული პესტიციდებით მონაცვლეობას

პირველადი მოწამვლის ნიშნები: მოწამვლის სიმპტომები: ეს არის ნერვული აგენტი, კანზე მოხვედრის ადგილას შეიგრძნობა ქავილი, მაგრამ არ არის ერიტემა, განსაკუთრებით პირის ღრუსა და ცხვირის მიდამოებში. როდესაც გავრცელების არეალი იზრდება, მას ასევე შეუძლია გამოიწვიოს თავის ტკივილი, თავბრუსხვევა, გულისრევა და ღებინება, ხელების კანკალი, ძლიერი კრუნჩხვები ან კონვუსია, კომა, შოკი.

პირველადი დახმარების ზომები: თუ სითხე კანზე დაეწვეთება, მაშინვე უნდა შეიზილოთ ტალკი, შემდეგ კი საპნით და წყლით ჩამოიბანოთ; თუ სითხე თვალებში მოხვდა, მაშინვე უნდა ჩამოიბანოთ წყლით 15 წუთზე მეტხანს; არ არსებობს სპეციალური ანტიდოტი და მისი მკურნალობა შესაძლებელია სიმპტომურად. დიდი რაოდენობით გადაყლაპვისას შესაძლებელია კუჭის ამორეცხვა. თუ ღებინების გამოწვევა შეუძლებელია, დაუყოვნებლივ უნდა გაიგზავნოს საავადმყოფოში ეტიკეტი სიმპტომური მკურნალობის დასაწყებად.

შენახვისა და ტრანსპორტირების მეთოდი: ეს პროდუქტი უნდა ინახებოდეს ვენტილირებად, გრილ და მშრალ საწყობში. შენახვისა და ტრანსპორტირებისას ის მკაცრად დაცული უნდა იყოს ტენისა და მზისგან და არ შეიძლება შენახვა და ტრანსპორტირება საკვებთან, სასმელთან, მარცვლეულთან და სხვა პროდუქტებთან ერთად. მოერიდეთ კონტაქტს კანთან და თვალებთან, მოერიდეთ პირით და ცხვირით ინჰალაციას. შეინახეთ ბავშვებისა და უცხო პირებისთვის მიუწვდომელ ადგილას და ჩაკეტეთ.

ყურადღება მიაქციეთ ხანძრის თავიდან აცილებას შენახვისა და ტრანსპორტირების დროს და მკაცრად აარიდეთ გაჟონვას.

შენახვის პირობები

შენახეთ ოთახის ტემპერატურაზე, დაიცავით ტენის, მზის სხივებისა და სითბოსგან.

შენახვის ვადა:

2 წელი, წარმოების დღიდან.

მწარმოებელი: შპს „ბიოტექსი“, საქართველო