

Доксалин

Доксициклин

Раствор для перорального применения в ветеринарии

Состав

1 мл содержит активное вещество:

- **Доксициклин (гиклат) – 100 мг/мл**

Описание

Прозрачная жидкость жёлтого, жёлто-коричневого или коричневого цвета с характерным запахом.

Фармакологические свойства

Антибактериальный препарат группы тетрациклинов.

Обладает бактериостатическим действием в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, некоторых простейших и микоплазм, включая:

Escherichia coli, Haemophilus spp., Pasteurella spp., Salmonella spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Clostridium spp., Chlamydia spp., Listeria spp., Leptospira spp., Mycoplasma spp.

Механизм действия основан на подавлении ферментов, обеспечивающих связывание аминоксил-тРНК с рибосомальными рецепторами, что приводит к нарушению синтеза белка в микробной клетке.

Показания

Применяется при бактериальных заболеваниях дыхательной и желудочно-кишечной систем у сельскохозяйственной птицы и свиней, включая: сальмонеллёз, колибактериоз, энтерит, энзоотическую пневмонию, пастереллёз, микоплазмоз и другие инфекции, вызванные чувствительными к доксициклину микроорганизмами.

Противопоказания

**Не применять животным с повышенной чувствительностью к тетрациклинам.
Не применять при почечной недостаточности, беременности и лактации.
Не применять у кур-несушек.**

Побочные действия

**Во время лечения животных следует защищать от солнечных лучей из-за
возможной фоточувствительности.
При длительном применении возможны нарушения со стороны кишечника.**

Вид животных

Сельскохозяйственная птица, свиньи.

Способ применения и дозы

Птица:

**0,5–1 мл на 1 л питьевой воды
(50–100 мг доксициклина на 1 л воды)
Курс 3–5 дней**

Свиньи:

**1 мл на 10 кг массы тела
(10 мг доксициклина на 1 кг массы тела)
1 раз в сутки, 5 дней**

Период ожидания

- Птица – 6 дней**
 - Свиньи – 10 дней**
-

Условия хранения

Хранить в сухом, прохладном, защищённом от света месте при температуре от 0°C до 25°C.

Беречь от детей.

Срок годности

3 года.

После вскрытия – 28 дней.

Форма выпуска

- **100 мл во флаконе из полиэтилена**
 - **1 л во флаконе из полиэтилена**
 - **1 мл в стеклянной ампуле**
-

Фармакотерапевтическая группа

Антибактериальные средства для системного применения

АТС vet код: QJ01AA02 – Доксициклин

Только для лечения животных.

Отпускается по назначению ветеринарного врача.