

**Ихтиоловая мазь 20%**

**(Ichthyol Ointment 20%)**

**Мазь для наружного и местного применения в ветеринарии**

---

#### **Состав**

**1 г мази содержит:**

- Ихтиол – 200 мг
- 

#### **Описание**

**Мазь чёрного или тёмно-коричневого цвета с характерным запахом.**

---

#### **Фармакологические свойства**

**Ихтиол обладает сложным составом, содержащим ароматические соединения и аммониевые соли сульфоновых кислот.**

**Обладает выраженным:**

- Противомикробным
- Противовоспалительным
- Противопаразитарным
- Кератопластическим
- Местным обезболивающим действием

**При нанесении на повреждённые участки кожи мазь вызывает лёгкое раздражение чувствительных нервных окончаний, что приводит к снижению их чувствительности и улучшению трофики тканей.**

**Мазь положительно влияет на кожу и подкожные ткани. В зоне воспаления регулирует сосудистый и капиллярный тонус, восстанавливает кровообращение, уменьшает экссудацию, способствует рассасыванию инфильтратов и ускоряет регенерацию тканей.**

---

## **Показания**

**Применяется у животных при:**

- **Открытых ранах**
  - **Гнойных ранах**
  - **Ожогах**
  - **Экземе**
  - **Дерматитах**
  - **Рубцах и трещинах**
- 

## **Побочные действия**

**Побочные реакции не отмечаются.**

**Возможна повышенная чувствительность к компонентам препарата.**

---

## **Противопоказания**

**Не установлены.**

---

## **Вид животных**

**Все виды животных.**

---

## **Способ применения и дозы**

**Мазь применяют местно, втирая в поражённый участок и окружающие ткани, либо наносят тонким слоем на чистую марлю или ткань.**

**Перевязки и обработку проводят 2–3 раза в сутки до выздоровления.**

---

## **Передозировка**

**Симптомы передозировки не выявлены.**

---

### **Особенности действия**

**Специфические эффекты при первом применении или отмене не установлены.**

---

### **Беременность и лактация**

**Допускается применение в период беременности и лактации.**

---

### **Период ожидания**

**0 дней.**

---

### **Меры предосторожности**

**Избегать попадания мази в глаза, нос, рот и на соски лактирующих животных.**

---

### **Условия хранения**

**Хранить в сухом, защищённом от света месте при температуре не выше 20°C.  
Беречь от детей.**

---

### **Срок годности**

**3 года.**

---

### **Форма выпуска**

- **20 г в полиэтиленовом флаконе**
  - **0,5 кг в полиэтиленовом флаконе**
- 

### **Фармакотерапевтическая группа**

**Антисептическое средство.**

**АТС vet code: QD08AX – Прочие антисептики и дезинфицирующие средства.**

---

**Производитель**

**ООО «Biotecs»**

**Грузия, г. Тбилиси**

**ул. Iumashev №8**