

Инсектокс

Дельтаметрин, Борная кислота

Лекарственная форма

Порошок для наружного применения в ветеринарии.

Фармакотерапевтическая группа

Эктопаразитициды для наружного применения, включая инсектициды.

АТС vet код: QP53AC11 – Дельтаметрин; QS02AA03 – Борная кислота.

Вид животных

Домашние животные и птица.

Состав

1 г порошка содержит:

- **5% Дельтаметрин – 0,02 г**
 - **Борная кислота – 0,05 г**
Вспомогательное вещество: Тальк.
-

Описание

Порошок белого или сероватого цвета.

Форма выпуска

- **500 г в серебристом полиэтиленовом пакете**
 - **50 г в белом полиэтиленовом флаконе**
-

Фармакологические свойства

Обладает широким спектром инсектоакарицидного действия.

Активен против:

- **чесоточных клещей**

- куриного клеща
- амбарных клещей
- мух
- клопов
- других эктопаразитов

В рекомендуемых дозах не оказывает местного раздражающего и аллергического действия.

Токсичен для рыб и пчёл.

Показания

Применяется для наружной обработки домашних животных и птицы с целью уничтожения всех видов наружных паразитов (вшей, клещей, блох и др.).

Способ применения и дозы

Порошок наносят на поражённые участки или, в тяжёлых случаях, на всю поверхность тела и втирают в течение 1–2 минут.

Птице препарат наносят под крылья, на грудь и в область клоаки.

В лечебных целях:

Обработка 1 раз в неделю в течение 3 недель.

В профилактических целях:

1 раз в месяц.

Побочные действия

Побочные эффекты не отмечены.

Возможна повышенная чувствительность к компонентам.

Противопоказания

Не установлены.

Меры предосторожности

Работы проводить в защитной одежде.

Во время обработки запрещается курить, есть и пить.

После работы тщательно вымыть руки и лицо с мылом.

При попадании на кожу промыть большим количеством воды.

Период ожидания

Для продуктивных животных – 0 дней.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищённом от света месте при температуре не выше 25°C.

Беречь от детей.

Срок годности

3 года.