

## **Калфостоник**

**Порошок для перорального применения**

---

### **Состав**

**1 кг содержит:**

**Витамин А – 600 000 МЕ**

**Витамин D3 – 200 000 МЕ**

**Витамин B1 – 100 мг**

**Витамин B2 – 200 мг**

**Витамин B6 – 10 мг**

**Витамин B12 – 1,1 мг**

**Витамин E – 75 мг**

**Витамин K3 – 25 мг**

**Ниацинамид – 1,25 г**

**Кальция пантотенат – 500 мг**

**Холин хлорид – 25 г**

**DL-Метионин – 10 г**

**L-Лизин – 2,5 г**

**Корень горечавки – 5 г**

**L-Карнитин – 3 г**

**Глутамат натрия – 7,5 г**

**Хлорид натрия – 24,6 г**

**Карбонат магния – 50,0 г**

**Марганец (сульфат) – 480 мг**

**Цинк (сульфат) – 504 мг**

**Железо (сульфат) – 600 мг**

**Медь (сульфат) – 125 мг**

**Кобальт (карбонат) – 100 мг**

**Йодид калия – 124 мг**

**Карбонат кальция – 443,9 г**

**Дикальцийфосфат – 300 г**

**Селенит натрия – 80 мг**

**Вспомогательные вещества до 1 кг**

---

### **Характеристика**

**Калфостоник — комплексная смесь минеральных солей, водо- и жирорастворимых витаминов, микроэлементов, аминокислот, неспецифических факторов роста, стимуляторов аппетита, тонизирующих средств и ароматических добавок.**

**При применении у животных устраняет острые и хронические дефицитные состояния и обеспечивает полноценный рост и развитие. Это способствует реализации генетического потенциала продуктивности (молоко, мясо, шерсть).**

---

#### **Показания**

**Применяется для лечения и профилактики:**

- **Острых и хронических дефицитов**
  - **Анорексии**
  - **Несбалансированного кормления**
  - **Периодов восстановления**
  - **Рахита**
  - **Замедленного развития**
  - **В случаях необходимости стимуляции аппетита и тонизирующего воздействия**
- 

#### **Противопоказания**

**Не описаны.**

---

#### **Побочные реакции**

**Не описаны.**

---

#### **Вид животных**

**Крупный рогатый скот, овцы, козы, птица, свиньи и лошади.**

---

## **Способ применения и дозы**

### **Групповое лечение**

#### **Все виды:**

**20 кг на 1 тонну корма в течение 10–20 дней.**

#### **Птица:**

**20–30 г на кг массы тела, смешивая с кормом, 10–20 дней.**

---

### **Индивидуальное лечение**

#### **Крупный рогатый скот:**

**Взрослые: 100–200 г на голову 1 раз в сутки 15–20 дней.**

**Телята: 40–50 г на голову 1 раз в сутки 15–20 дней.**

#### **Свиньи и лошади:**

**В период беременности: 60–100 г на голову 1 раз в сутки 15–20 дней.**

**Молодняк: 10–15 г на голову 1 раз в сутки 15–20 дней.**

---

### **Период ожидания**

**Не требуется.**

---

### **Условия хранения**

**Хранить в прохладном, защищённом от света месте при температуре 5°C–25°C.**

---

### **Срок годности**

**4 года.**

---

### **Форма выпуска**

**1 кг в полиэтиленовом пакете.**

**Хранить в недоступном для детей месте.  
Только для ветеринарного применения.  
Отпускается без рецепта ветеринарного врача.**