

(Brodifacoum)

Родентицидное средство

Производитель: ООО «Biotecs», Грузия

Общие сведения

Кумирати — готовая гранулированная приманка для уничтожения грызунов.

Состав:

Бродифакум – 0,005%

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищённом от света месте при температуре не выше 20°C.

Форма выпуска:

Гранулированная приманка в упаковках по 60 г и 1 кг.

Срок годности:

1,5 года с даты изготовления.

Хранить в недоступном для детей месте.

Неиспользованный препарат утилизировать согласно требованиям.

Свойства

Кумирати — средство для борьбы с грызунами с выраженной родентицидной активностью против крыс и мышей (домовых и полевых).

Применяется в виде приманки, размещаемой в норах для создания отравляющего покрытия.

Гибель грызунов начинается через 3–5 дней после поедания препарата.

Способ применения и дозы

Применяется в местах обитания и передвижения грызунов.

Используется в:

- **жилых помещениях**

- промышленных зданиях
- населённых пунктах
- на прилегающих территориях
- местах массового пребывания людей
- сельскохозяйственных угодьях

Приманку размещают:

- под защитным укрытием
- в специальных приманочных ящиках
- в контейнерах
- на плотной бумаге
- на одноразовых бумажных или пластиковых тарелках
- на металлических или полиэтиленовых листах

Дозировка:

- В закрытых помещениях:
60 г на 10–20 м²
- На сельскохозяйственных угодьях:
2–3 кг на 1 гектар

Для полного уничтожения грызунов рекомендуется двукратная обработка с интервалом 10 дней.

Меры личной профилактики

При работе соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности.

Использовать:

- спецодежду
- перчатки
- защитные очки
- пинцет или полиэтиленовую ложку

**Избегать попадания препарата на кожу и слизистые оболочки.
При случайном контакте промыть большим количеством воды.**

Во время работы запрещается курить и принимать пищу.

После окончания работы:

- **выстирать рабочую одежду**
- **тщательно вымыть руки тёплой водой с мылом**

При случайном отравлении:

- **немедленно прекратить работу**
- **при проглатывании вызвать рвоту**
- **дать активированный уголь**
- **срочно обратиться к врачу**

При соблюдении инструкции препарат безопасен для обслуживающего персонала.