

Ратинол

Бромадиолон 0,005%

Bromadiolone

Родентицидное средство против грызунов

Производитель: ООО «Биотекси», Грузия

---

## I. Общие сведения

1. Родентицид Бромадиолон 0,005% (Ratskiller) представляет собой готовую гранулированную приманку для уничтожения грызунов.
2. Состав:  
Бромадиолон 0,005%
3. Форма выпуска:  
Гранулированная приманка в упаковках по 60 г и 1 кг.

Каждая единица упаковки имеет маркировку с указанием наименования и адреса производителя, товарного знака, торгового названия, состава, массы нетто, назначения и способа применения, номера серии, даты изготовления, срока годности (месяц, год) и условий хранения.

Хранить в сухом, прохладном месте при температуре не выше 18°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности — 1,5 года со дня изготовления.

---

## II. Биологические свойства

4. Препарат является антикоагулянтным родентицидом для борьбы с грызунами (мыши, крысы, полевые мыши и др.). Используется как приманка, а также может размещаться в норах для создания ядовитого барьера.

Гибель грызунов начинается через 3–5 дней после поедания приманки.

---

## III. Способ применения и дозы

5. Применяется в местах обитания и передвижения грызунов: в жилых помещениях, населённых пунктах, промышленных зданиях и вокруг них, а также в местах массового пребывания людей.

Приманку размещают под специальными укрытиями или в специальных контейнерах и приманочных ящиках, в сараях, на плотной бумаге, одноразовых бумажных или пластиковых тарелках, листах жести или полиэтилена.

6. Дозировка:

- В закрытых помещениях и складах: 60 г на 10–20 м<sup>2</sup>
- На сельскохозяйственных угодьях и посевных площадях: 2–3 кг на 1 га

Для полного уничтожения грызунов рекомендуется провести обработку дважды с интервалом 10 дней.

---

#### IV. Меры личной профилактики

7. При работе необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные для работы с родентицидами.
  - Использовать спецодежду, перчатки, защитные очки, пинцет или полиэтиленовую ложку.
  - Не допускать попадания средства на кожу и слизистые оболочки; при случайном контакте промыть большим количеством воды.
  - Во время работы запрещается курить и принимать пищу.
  - После окончания работы выстирать рабочую одежду и тщательно вымыть руки тёплой водой с мылом.
  - При случайном отравлении немедленно прекратить работу. При проглатывании вызвать рвоту, дать активированный уголь и срочно обратиться к врачу.